

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

تقرير  
نائج امسح العاطي  
حول استخدام التبغ بين الشباب  
بالجمهورية العظمى  
2003 مسيحي



تم تنفيذ هذا امسح وطباعة نائجة بالتعاون بين:



منظمة الصحة العالمية



المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها



اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين

.

3.....		1
4.....		2
5.....		3
6.....		4
8.....	:	5
10.....	:	6
12.....	:	7
14..... { }	:	8
16.....	:	9
17.....	:	10
19.....	:	11
21.....		12
23.....		13
23.....		14
26.....		15

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**.1**

4.5

%70

2020

10

25

{ CDC }

2003

.2

.1

.2

{ 300 }

2002 . 1370 { 185 }

500

{ 494 }

1989

.3

: .1.3

{ GYTS }

15 13

{ 1900 }

1875

{ 50 }

{ 18 }

: .2.3

72

16

56

: .3.3

20

% 98

49

2003 /

. % 99

1869

: .4.3

{ EPI-INFO

2000 }

: . 4

49

50

1875

% 98

. % 99

1869

{ 1 } . 1.4

%			%			%		
20	354	13>						
24	421	13	35	628		47.7	858	
19	333	14	29.5	543		52.3	941	
22	420	15	35.5	643				
15	286	15<	100	1814		100	1799	#

#


{ 1 }

13


% 20

{ 2 1 }

:



شكل رقم { 1 } توزيع أفراد العينة من الطلبة حسب الجنس




شكل رقم { 2 } نسبة توزيع أفراد العينة حسب المرحلة الدراسية

{ 2 } . 2.4


%	%	%	%	%	
19.8 (±3.7)	10.6 (±2.5)	5.9 (±2.2)	14.6 (±3.3)	14.8 (±3.0)	
23.3 (±4.3)	12.5 (±4.0)	9.4 (±3.5)	18.7 (±5.2)	22.0 (±4.4)	
16.3 (±4.7)	8.1 (±2.2)	1.7 (±0.8)	9.4 (±2.8)	6.7 (±2.0)	
18.1 (±4.1)	13.2 (±4.1)	4.2 (±2.5)	15.8 (±5.1)	12.6 (±4.1)	
21.5 (±7.8)	8.3 (±3.1)	4.7 (±3.3)	11.6 (±4.1)	13.7 (±4.9)	
19.4 (±4.4)	9.8 (±3.3)	8.4 (±3.3)	15.4 (±4.6)	17.2 (±4.3)	

○ تبين الأرقام بين القوسين مدى الثقة أو هامش الخطأ .


- % 14.8 { 2 } % 22
- % 14.6 { 2 } % 6.7
- % 5.9 { 1.7 % 9.4 }
- % 10.6 { 12.5 }
- % 8.1 { 8.1 }
- 5 4 3
- { 4 }
- { 3 }
- { 4 }



شكل رقم { 3 } نسبة الطلبة اللذين يستخدمون حالياً أحد أنواع التبع حسب الجنس



شكل رقم ( 4 ) نسبة الطلبة اللذين يستخدمون السجانر حالياً حسب الجنس



شكل رقم { 5 } نسبة الطلبة اللذين يدخنون السجانر حالياً حسب المرحلة الدراسية .

### 3.4 { 3 }

%	%	%	
63.7 (±22.6)	27.5 (±9.7)	23.9 (±7.8)	
75.6 (±22.6)	25.4 (±11.3)	19.5 (±6.5)	
22.3 (±35.8)	32.2 (±22.1)	47.2 (±32.5)	
50.4 (±36.7)	43.1 (±21.4)	{28.8 (±16.1)}	
68.1 (±52.2)	16.7 (±13.9)	37.4 (±17.8)	
80.8 (±22.7)	22.8 (±13.6)	14.3 (±6.4)	

○ تبين الأرقام بين القوسين هامش الخطأ .


• { 23.9 % 19.5 } % 47.2 { 3 } .

• % 27.5


• % 63.7

• 8 7 6


{ 6 } { 8 7 }



شكل رقم { 6 } نسبة الطلبة المدخنين اللذين يدخنون عادة بالمنازل حسب الجنس



شكل رقم { 7 } نسبة الطلبة اللذين يشترون منتجات التبغ من المحلات ولم يرفضوا بسبب صغر سنهم حسب الجنس



شكل رقم { 8 }، نسبة الطلبة اللذين يشترون السجائر من المحلات ولم يرفضوا بسبب صغر سنهم حسب المرحلة الدراسية

## 4.4 { 4 }

22.1 (±11.6)	13.2 (±1.5)	30.1 (±10.1)	18.2 (±1.7)	24.8 (±9.4)	18.6 (±2.5)	31.3 (±8.9)	26.9 (±2.9)	
19.2 (±11.1)	15.4 (±3.3)	28.8 (±10.4)	17.7 (±3.6)	24.9 (±11.1)	20.7 (±3.9)	27.7 (±8.4)	24.8 (±4.3)	
27.1 (±25.2)	11.4 (±1.6)	20.0 (±12.6)	18.9 (±2.4)	19.0 (±17.4)	17.1 (±3.3)	45.7 (±25.9)	28.7 (±3.8)	
30.6 (±15.3)	13.6 (±3.2)	25.1 (±14.9)	18.2 (±3.1)	21.5 (±16.0)	17.8 (±4.7)	29.3 (±15.0)	24.6 (±5.3)	
39.7 (±24.3)	12.2 (±3.2)	39.5 (±13.3)	17.4 (±3.7)	23.5 (±26.8)	19.7 (±4.1)	35.2 (±14.9)	27.1 (±5.2)	
8.0 (±5.2)	13.3 (±3.0)	28.5 (±12.0)	18.3 (±3.4)	26.1 (±12.3)	17.8 (±3.4)	25.4 (±14.3)	29.3 (±4.2)	

○ تبين الأرقام بين القوسين مدى الثقة أو هامش الخطأ .

{ }

{ }

{ 4 }

{ }



{ }

• 30 %

• 22 %

% 13

{ } { 9 }  
 { } { 10 }



{ 5 } . 5.4

47.6 (±9.7)	68.3 (±3.4)	73.0 (±9.3)	76.7 (±3.5)	85.4 (±5.8)	33.4 (±2.7)	75.8 (±7.6)	36.3 (±3.6)	
51.8 (±10.8)	66.3 (±5.5)	74.0 (±8.7)	73.7 (±4.4)	86.0 (±6.5)	31.9 (±3.9)	73.2 (±10.2)	32.3 (±4.5)	
33.0 (±25.6)	69.4 (±4.2)	60.5 (±26.9)	79.1 (±4.1)	70.6 (±24.8)	34.9 (±3.6)	72.6 (±13.0)	39.5 (±3.8)	
37.5 (±17.6)	68.3 (±6.4)	83.4 (±9.3)	76.6 (±4.9)	95.8 (±91)	33.4 (±3.9)	71.0 (±18.2)	32.8 { 3.8 }	
43.7 (±13.2)	69.1 (±5.4)	68.3 (±23.6)	80.2 (±5.6)	78.7 (±15.3)	30.3 (±3.6)	78.2 (±14.0)	36.0 { 5.8 }	
54.0 (±16.2)	67.3 (±5.0)	70.9 (±11 .7)	73.9 (±5.9)	81.8 (±84)	36.2 (±6.8)	74.1 (±10.8)	40.6{ 6.1}	

○ تبين الأرقام بين القوسين مدى الثقة أو هامش الخطأ .

% 75.8                      % 36.3 ●

. { 11 }                      { 5 }                      {

% 85.4                      % 33.3 ●




. { 12 }

{                      }                      % 75 ●

. { 13 }

% 68 ●

. % 47



## { 6 } .6.4

85.3 (±11.2)	80.0 (±12.1)
86.9 (±12.1)	81.6 (±13.3)
81.5 (±33.0)	100.0 (±0.0)
80.6 (±33.5)	93.5 (±12.8)
100.0 {0.0}	49.1 (±21.8)
81.7 (±16.3)	90.3 (±17.8)
85.3 (±11.2)	80.0 (±12.1)

○ تبين الأرقام بين القوسين مدى الثقة أو هامش الخطأ .

• % 80

{ 6 }

• { 14 }


{ 6 }

• % 100

• % 85

%100

% 50



## 7.4 { 7 }

46.8 (±3.3)	38.6 (±4.5)	52.1 (±4.8)	
45.7 (±4.7)	36.4 (±4.9)	48.3 (±6.0)	
48.6 (±4.8)	40.4 (±4.9)	56.8 (±5.4)	
60.1 (±5.8)	51.0 (±6.5)	68.5 (±6.5)	
40.4 (±5.9)	34.8 (±7.8)	45.7 (±7.1)	
37.9 (±4.3)	28.6 (±4.9)	41.0 (±5.4)	

○ تبين الأرقام بين القوسين مدى الثقة أو هامش الخطأ .


• 52 %

{ 7 }


• 38.6 %

• 46.8 %

{ 16 } { 15 }



شكل رقم { 15 } نسبة الطلبة اللذين تم تدريسهم حول أخطار استخدام التبغ خلال العام الدراسي حسب الجنس .



شكل رقم { 16 } نسبة الطلبة اللذين تم تدريسهم حول أخطار التبغ خلال العام الدراسي حسب المرحلة الدراسية

. { 8 } .8.4

18.4 (±10.0)	9.3 (±2.2)	21.8 (±8.2)	10.4 (±1.8)	65.6 (±8.8)	51.7 (±2.9)	71.0 (±2.5)	
14.6 (±9.0)	12.0 (±3.9)	21.1 (±9.4)	15.1 (±3.3)	63.1 (±10.6)	50.8 (±4.5)	71.0 (±4.0)	
24.2 (±29.5)	6.7 (±1.4)	8.0 (±13.4)	6.5 (±1.7)	82.3 (±21.7)	52.3 (±4.0)	71.2 (±2.9)	
38.9 (±19.6)	12.3 (±4.2)	26.3 (±17.9)	10.9 (±3.5)	73.1 (±22.3)	52.4 (±3.4)	72.1 (±3.3)	
18.7 (±18.9)	9.3 (±2.5)	21.9 (±17.8)	8.8 (±2.8)	49.9 (±18.3)	51.9 (±3.4)	71.2 (±5.3)	
6.3 (±3.4)	5.6 (±2.2)	16.7 (±11.9)	10.9 (±3.8)	66.7 (±11.4)	50.8 (±5.3)	69.6 (±3.9)	

○ تبين الأرقام بين القوسين مدى الثقة أو هامش الخطأ .

{ 8 } % 71 •


. { 17 }

. { 18 } % 57 •


{ % 65.6 % 51.7 } •

% 12.2 •

% 10.9 •



شكل رقم { 17 } النسبة الإجمالية من الطلبة مدخنين وغير مدخنين اللذين شاهدوا إعلان ضد التدخين خلال الشهر السابق للبحث



شكل رقم { 18 } ، نسبة الطلبة مدخنين وغير مدخنين اللذين شاهدوا دعايات لإحد أنواع التبغ خلال الشهر السابق للبحث حسب الجنس

:

.5

:

. 1.5

% 15

15 13

% 1.7

9.4

% 6

. { 2 }

%14.8

, % 14.6

% 20

2004

:

.2.5

18

. { 3 }

% 27

:

.3.5

{ 4 }

% 25

{ }

:{ }

.4.5

% 36

{ 5 } %75

%75

:

**.5.5**

% 80

{ 6 }

% 100

:

**.6.5**

% 57

89 / 494

% 71

. { 7 }

:

**.7.5**

% 52

{ 8 }

. **.6**

15 13 5 1  
% 7

% 20

. **.7**

.1  
.2  
.3  
.4  
.5  
.6  
.7  
.8

{ }

⋮

. .1  
. .2  
. .3

⋮

.1  
.2  
.3  
.4  
.5  
.6  
.7  
.8  
.9  
.10  
.11  
.12  
.13  
.14  
.15  
.16  
.17  
.18  
.19  
.20

## شكر وتقدير

	2002	2003 ف ،	/
	:	:	:
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	•		
	♦		
	♦		
	♦		
	قائمة المراجع		
	.1		
	.2		
	.3	{ }	
. 2 1	.4		
	.5		
	.6	1989/494	
	.7	2002/185	
	.8	{ }	
	.9		
.1999	.10		

{ }

: { }

. .2 . 1  
 .{ } .4 . 3  
 . .6 . 5  
 . . 7

2003

18 49 15 13 1869  
 96

:

%14.8 •

% 14.6 •

.{ 1.7 9.4 }

% 5.9 •

.{ % 8.1 %12.5 }

% 10.6 •

%19.8 •

.{ } .

% 40.3 •

% 38.7 •

%24 •

%27 •

%32 •

% 70 •

% 80 •

%85 •

%57 •

%71 •

%52 •